



Otokar doplňuje nabídku elektrobusesů o kloubový vůz

27.05 2022 18:12, Libor Hinčica, Autobusy

Turecký výrobce autobusů Otokar, jenž je v našich končinách znám především díky nedávnému úspěchu na dodávku kloubových autobusů pro DP Bratislava a svou spoluprací s Ivecem při výrobě autobusů Streetway, rozšířil svou nabídku o elektrobuses v délkové kategorii 18 m. Autobus Otokar e-Kent C Articulated byl slavnostně představen na veletrhu Busworld Turkey.

Formální premiéra 12m elektrobuse Otokar e-Kent C se odehrála teprve nedávno - na podzim 2021 v Mnichově na veletrhu IAA, avšak první vzorek vozidla byl představen odborné veřejnosti již v roce 2019 v rámci summitu Mezinárodní asociace veřejné dopravy (UITP). Přestože se tehdy uvádělo, že vůz bude pro zákazníky k dispozici již od roku 2020, ve skutečnosti došlo v roce 2021 jen k recyklovanému odhalení vozidla. Autobus s obsaditelností až 108 osob může být vybaven bateriemi NMC o kapacitě elektrické energie až 340 kWh, přičemž dodavatelem baterií je Webasto, firma, jež byla ještě nedávno spojována především s dodávkami klimatizačních jednotek.



Prototyp elektrobuse e-Kent C o délce 12 m byl představen v roce 2019 s motorem od ZF. V roce 2021 představený inovovaný vůz již využívá technologie Voith. (foto: Otokar)

Od roku 2019 ovšem začalo Webasto nabízet vlastní řešení bateriových boxů, přičemž firma na jejich produkci úzce spolupracuje s jihokorejským Samsungem. Motor pro 12m vůz představený v roce 2019 měla dodávat společnost ZF, od loňského roku je však jako dodavatel uváděn Voith, který má pro elektrobuse dodávat centrální motor o výkonu 310 kW a další součásti elektrické výzbroje (Voith VEDS HD).



Pohled do interiéru článkového elektrobuse e-Kent C Articulatéd. (foto: Otokar)

Stejný tandem dodavatelů základních komponent, tedy Webasto a Voith, byl vybrán i pro nový kloubový elektrobuse e-Kent C Articulatéd o délce 18,75 m. Elektromotor zůstává i v případě článkové verze identický, tedy centrální o výkonu 350 kW. Baterie je možno pořídit s kapacitou elektrické energie 350 kWh, 490 kWh, anebo 560 kWh. Maximální obsaditelnost činí 151 pasažerů, v případě užití většího množství baterií ovšem klesá až na 123 osob. Nabíjení je v současné době zamýšleno jenom pomalé - noční - za využití standardizované zásuvky Combo CCS2. Otokar uvádí, že by životnost baterií měla být okolo 3 000 nabíjecích cyklů. Při nabíjení jednou denně by to teoreticky znamenalo životnost až okolo 10 let. Skutečná hodnota bude ale patrně výrazně nižší.

Url: [Otokar doplňuje nabídku elektrobuseů o kloubový vůz](#)